



ประกาศเทศบาลตำบลเขาย้อย
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลเขาย้อย

ด้วยเทศบาลตำบลเขาย้อยได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเนติ ศิริชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเขาย้อย
ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๖ ๒๐๖๑-๒

โทรสาร ๐ ๓๒๕๖ ๑๓๒๕

<http://www.khaoyoicity.go.th>

สารบัญ

เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๒
บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
- แก้ไข	๓ - ๑๕
- บัญชีครุภัณฑ์	๑๖

**เหตุผลและความจำเป็น
ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘**

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความต้องการของประชาชนที่ได้บรรจุไว้ในแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนตำบล จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลเขาย้อย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง												
๑.๑ กลยุทธ์/เป้าประสงค์ การคมนาคมในท้องถิ่นมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณสุขปลอดภัยทั่วถึงทุกหมู่บ้าน												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๖	๑๓,๕๗๖,๐๐๐					๖	๑๓,๕๗๖,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต												
๒.๑ กลยุทธ์/เป้าประสงค์ พัฒนาการศึกษาระบบและนอกระบบ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่มากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี												
(๑) แผนงานการศึกษา					๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	๓	๑๓,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น					๗	๑๖,๕๗๖,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	๙	๒๖,๕๗๖,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาย้อย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และการเกษตร สู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
- ๑.๑ กลยุทธ์/เป้าประสงค์ การคมนาคมในท้องถิ่นมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. จากคลองส่งน้ำ ชลประทาน หมู่ ๓ – หมู่ ๖ ตำบลเขาย้อย (เส้นวัดห้วยหลวง)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ถนนยาวประมาณ ๑,๖๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๗๐ ตารางเมตร	-	-	-	๖,๕๘๕,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	๑ เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ๒/๒๕๖๗
หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. จากคลองส่งน้ำ ชลประทาน หมู่ ๓ – หมู่ ๖ ตำบลเขาย้อย (เส้นวัดห้วยหลวง)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ถนนยาวประมาณ ๑,๖๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๗๕ ตารางเมตร	-	-	๖,๕๘๕,๐๐๐	-	-	๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/เป้าประสงค์ การคมนาคมในท้องถิ่นมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากบ้าน นายอำนาจ ฉิมเชื้อ ถึง ห้วยสำโทรง หมู่ ๑ ตำบลบางเค็ม	เพื่อให้การระบาย น้ำสะดวกยิ่งขึ้น	ท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๐๐.๐๐ เมตร พร้อม บ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร	-	๑,๗๕๖,๐๐๐	-	-	-	๑ แห่ง	ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๖.๓											

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากบ้าน นายอำนาจ ฉิมเชื้อ ถึง ห้วยสำโทรง หมู่ ๑ ตำบลบางเค็ม	เพื่อให้การระบาย น้ำสะดวกยิ่งขึ้น	ท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๐๐.๐๐ เมตร พร้อม บ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร	-	-	๑,๗๕๖,๐๐๐	-	-	๑ แห่ง	ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/เป้าประสงค์ การคมนาคมในท้องถิ่นมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างปรับปรุง สระทอง โดยทำกำแพง กันดิน เพื่อป้องกัน ตลิ่งพัง หมู่ ๑ ตำบลบางเค็ม	ป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง พังทลาย	กำแพงกันดิน ความ ยาวประมาณ ๑๐๕.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๔.๒๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑ แห่ง	ป้องกันตลิ่ง พังทลาย	กองช่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๑๓.๑											

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างปรับปรุง สระทอง โดยทำกำแพง กันดิน เพื่อป้องกัน ตลิ่งพัง หมู่ ๑ ตำบลบางเค็ม	ป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง พังทลาย	กำแพงกันดิน ความ ยาวประมาณ ๑๐๕.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๔.๒๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑ แห่ง	ป้องกันตลิ่ง พังทลาย	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/เป้าประสงค์ การคมนาคมในท้องถิ่นมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบคลองประตู ตั้งแต่สะพานเสาหลักต้น ถึงศาลาแดง หมู่ ๖ ตำบลบางเค็ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๑.๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๔๐๐ ตาราง เมตร	๑,๗๕๙,๐๐๐	-	-	-	-	๑ เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบคลองประตู ตั้งแต่สะพานเสาหลักต้น ถึงศาลาแดง หมู่ ๖ ตำบลบางเค็ม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๗๕๙,๐๐๐	-	-	๑ เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/เป้าประสงค์ การคมนาคมในท้องถิ่นมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้าง Box Culvert บริเวณห้วยกระต่าย จากบริเวณป้อมตำรวจ ไปเชื่อมต่อของเดิม บริเวณบ้านนางสาว สารีณี คงอยู่ หมู่ ๔ ตำบลสระพัง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา และเพื่อให้การ ระบายน้ำสะดวก ยิ่งขึ้น	Box culvert ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๔๕.๐๐ เมตร	-	-	-	๑,๘๘๔,๐๐๐	-	๑ แห่ง	ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๕											

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้าง Box Culvert บริเวณห้วยกระต่าย จากบริเวณป้อมตำรวจ ไปเชื่อมต่อของเดิม บริเวณบ้านนางสาว สารีณี คงอยู่ หมู่ ๔ ตำบลสระพัง	เพื่อให้การระบาย น้ำสะดวกยิ่งขึ้น	Box culvert ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๔๕.๐๐ เมตร	-	-	๑,๘๘๔,๐๐๐	-	-	๑ แห่ง	ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/เป้าประสงค์ การคมนาคมในท้องถิ่นมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนข้าง วัดหนองส้ม หมู่ ๔ ตำบลสระพัง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๒	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	<u>ช่วงที่ ๑</u> จากบริเวณแยก อนามัยถึงบริเวณสามแยก ร้านค้า กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ถนนความยาวประมาณ ๑๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> จากบริเวณสามแยก บ้านนายทร ศรีสุวรรณ ถึง บริเวณบ้านนายใหม่ ทัศน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ถนน ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> จากบริเวณสามแยก บ้านนายทร ศรีสุวรรณ ถึง บริเวณบ้านนายเพียร ศรี สุวรรณ กว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ เมตร ถนนความยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๑,๐๙๒,๐๐๐	-	๑ แห่ง	ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	(ต่อจากตารางหน้าที ๑๑)		<u>ช่วงที่ ๔</u> จากบริเวณสามแยกบ้านนายทร ศรีสุวรรณ ถึงบริเวณสามแยกบ้านนางติ่ม กลิ่นจันทร์ กว้างเฉลี่ย ๓.๓๐ เมตร ถนนความยาวประมาณ ๑๐๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๕</u> จากบริเวณสามแยกร้านค้า ถึงบริเวณบ้านนายจรรยา ทศนา หมู่ ๔ ตำบลสระพัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ถนนความยาวประมาณ ๑๓๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๙ ตารางเมตร								

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนข้าง วัดหนองส้ม หมู่ ๔ ตำบลสระพัง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจร	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ถนนความยาวประมาณ ๑๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ถนนความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ เมตร ถนนความยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๓.๓๐ เมตร ถนนความยาวประมาณ ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ถนนความยาวประมาณ ๑๓๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๙ ตารางเมตร	-	-	๑,๐๙๒,๐๐๐	-	-	๑ แห่ง	ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/เป้าประสงค์ การคมนาคมในท้องถิ่นมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพักกิมโป้ จากถนน คสล. เดิม เชื่อมสะพานข้าม ถนนปิยะประชาชื่น	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตาราง เมตร	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	๑ แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑											

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพักกิมโป้ จากถนน คสล. เดิม เชื่อมสะพานข้าม ถนนปิยะประชาชื่น หมู่ ๔ ตำบลสระพัง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตาราง เมตร	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	๑ แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/เป้าประสงค์ พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่มากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๑) แผนงานการศึกษา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองส้ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓๑ ลำดับที่ ๑	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กในชุมชน	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ หลัง	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนเด็กที่เข้าเรียน	มีอาคารสถานที่เรียนที่ได้มาตรฐานรองรับเด็กในชุมชน	กองการศึกษา

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองส้ม	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กในชุมชน	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ หลัง	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนเด็กที่เข้าเรียน	มีอาคารสถานที่เรียนที่ได้มาตรฐานรองรับเด็กในชุมชน	กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเขาย้อย

ข้อความเดิม

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท ท้าย	-	-	-	๑,๐๕๑,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ

ข้อความใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท ท้าย	-	-	๑,๐๕๑,๐๐๐		-	กองสาธารณสุขฯ